

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie to bioadhezyjny żel doustny. Szybko tworzy niewidoczną warstwę chroniącą dziąsła przed uczuciem dyskomfortu i bólu. Jego naturalne składniki pomagają zmniejszyć ból i zaczerwienienie zmienionych miejsc.

Aplikator wyposażony jest w silikonowe wypustki, które łagodnie masują dziąsła, zmniejszając dyskomfort i objawy związane z ząbkowaniem.



Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie nie zawiera środków miejscowo znieczulających, leków, alkoholu ani cukru.

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie nie wywołuje uczucia pieczenia po nałożeniu oraz ma przyjemny bananowy smak.

Instrukcja użycia:

Na aplikator należy nałożyć ilość żelu wystarczającą do pokrycia zmienionej okolicy, a następnie delikatnie masować dziąsła.

Najlepiej stosować po posiłku i przed snem, aby umożliwić wytworzenie się warstwy ochronnej i uzyskać jak najdłuższą ulgę w bólu małego pacjenta. Stosować tak często, jak to konieczne. Usuwać każdą pozostałą po użyciu ilość żelu, która mogłaby utrudnić ponowną jego aplikację. Zakreślać po każdym użyciu.

Skład:

Poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, aloes zwyczajny (*Aloe barbadensis*), guma ksantanowa, aromat, sorbinian potasu, benzoesan sodu, wersenian disodu (EDTA), hialuronian sodu, ksylitol, chlorek cetylpirydyny, kwas glicyryzynowy, szafran uprawny (*Crocus sativus*), woda.

Uwaga:

Każda tubka produktu Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie powinna być stosowana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć zanieczyszczenia aplikatora i żelu. Stosowanie produktu Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. W przypadku ciąży przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

UWAGA:

Produkt może nakładać jedynie osoba dorosła.

Ten produkt nie jest zabawką! NIGDY nie zostawiaj go w rękach dziecka. Ryzyko zadławienia!

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy aplikator nie jest zużyty lub przedziurawiony, a w czasie aplikacji żelu należy zwrócić uwagę, czy żadna z części aplikatora nie uległa przez przypadek odłączeniu. W przypadku zużycia lub odłączenia należy zaprzestać stosowania aplikatora.


Nie należy próbować przyłączać odłączonej części.

Należy zaprzestać stosowania aplikatora po zużyciu całej tubki żelu.

Nie należy używać produktu po upływie daty ważności lub w przypadku, gdy tubka jest uszkodzona lub nieszczelna. Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła.

Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.



Zawartość:

10 ml

Wytwórca:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5, 20124 Milan, Włochy



Dystrybutor:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji: 09/2016